

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নং: স্বাঃঅধিঃ/অতিঃমহাঃপরি(পঃ ও উঃ)/২০২০/

তারিখঃ- ২৮/০৬/২০২০ইং।

বরাবর

সিভিল সার্জন (সকল)

বিষয়ঃ- SARS CoV 2 নির্ণয়ে ফলোআপ টেস্ট প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, National guidelines on Clinical Management of Coronavirus Disease 2019 (covid-19) version 7.0 অনুযায়ী রুগীর কাজে যোগদান বা ডিসচার্জ প্রদানে ফলোআপ টেস্টিং আর প্রয়োজন নাই। তথাপি বাংলাদেশের বিভিন্ন কোভিড-১৯ পিসিআর ল্যাবরেটরিতে আসা স্যাম্পল এখনও ফলোআপ রুগী থেকে সংগৃহীত হয় বলে বিভিন্ন মাধ্যমে গোচরীভূত হয়। এমতাবস্থায় SARS CoV 2 নির্ণয়ের পরীক্ষার নমুনা গাইডলাইন অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংগ্রহ ও টেস্টের জন্য প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হল।

*Alumia 28/06/2020 .*

অধ্যাপক (ডাঃ) সানিয়া তহমিনা বোরা  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।  
ফোনঃ ৫৫০৬৭১৬৯ (অফিস)  
ইমেইলঃ [adgplanning@ld.dghs.gov.bd](mailto:adgplanning@ld.dghs.gov.bd)

স্মারক নং: স্বাঃঅধিঃ/অতিঃমহাঃপরি(পঃ ও উঃ)/২০২০/

তারিখঃ- ২৮/০৬/২০২০ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, রোগনিয়ন্ত্রন ও লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৫। ল্যাব ইনচার্জ, মাইক্রোবায়োলজি/ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি, মেডিকেল কলেজ (সকল)।
- ৬। কোঅর্ডিনেটর, ল্যাবরেটরি কল সেন্টার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৭। কোঅর্ডিনেটর, ইনফর্মেশন ও সাপোর্ট গ্রুপ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।