৩। ফাইজার টিকার ডোজের পরিমানঃ ০.৩ এম এল

প্রতি ভায়ালে ডোজের সংখ্যাঃ ০৬ ডোজ

টিকা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সিরিঞ্জঃ ০.৩ এম এল

প্রয়োগপথঃ বাহুর উপরিভাগের ডেল্টয়েড মাংসপেশির মধ্যভাগে ৯০ ডিগ্রি কোণে

সংরক্ষনঃ গলানোর তারিখ (ভাউচারে উল্লেখিত) থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত +২° থেকে +৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই টিকা সরংক্ষন এবং ব্যবহার করা যাবে। গলানো টিকা কোনভাবেই পুনরায় জমানো যাবে না।

ভায়াল খোলার ০৬ ঘণ্টার মধ্যে টিকা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবহনের তাপমাত্রাঃ +২° থেকে +৮° সেলসিয়াস

টিকা পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার (AEFI) ক্ষেত্রে পূর্বে সরবরাহকৃত AEFI গাইড লাইন এর নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। রেকর্ডিং (তথ্য সংরক্ষণ) ০ঃ প্রারম্ভিক (১ম) ডোজ প্রদানের ক্ষেত্রে টিকা পাবার প্রমাণস্বরূপ ভ্যাকসিনের নাম এবং তারিখ উল্লেখ পূর্বক কোভিড-১৯ টিকাদান কার্ড সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে প্রদান করা হবে। পুনঃ ডোজ প্রদানের (২য়, ৩য়, ৪র্থ বা পরবর্তী ডোজ) ক্ষেত্রে সুরক্ষা ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপ থেকে টিকাকার্ড ডাউনলোড করে সাথে আনতে হবে।

এক্ষেত্রে সংযুক্ত লাইন লিস্টিং এর ফর্ম অনুযায়ী টিকা প্রদানের তথ্য পূরণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। MIS, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পূর্ব নির্ধারিত উপায়ে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশনের রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহোদয়ের সদয় সম্মতিক্রমে পত্রটি প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ টিকা প্রদানের তথ্য পূরণ ও সংরক্ষন এর জন্য লাইন লিস্টিং ফর্ম

ডাঃ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ
ও সদস্য সচিব, কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স কমিটি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
Email: mncah@ld.dghs.gov.bd

প্রাপক,
সিভিল সার্জন (সকল জেলা)
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (সকল সিটি কর্পোরেশন)
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (সকল উপজেলা)